



Kundenauthentisierung mit Cardinal Commerce

Integration Guide

Version 6.2.1

Stand: 04.10.2016

Inhaltsverzeichnis

Cardinal Commerce Zusatzparameter..... 4
Zusatzparameter bei Aufruf der Paygate Kreditkarten-Schnittstelle..... 4

Dokumenthistorie

Datum	Name	Änderung
04.10.2016	Peter Posse	Erstfassung

CARDINAL COMMERCE ZUSATZPARAMETER

Zusatzparameter bei Aufruf der Paygate Kreditkarten-Schnittstelle

Die Kundenauthentisierung mittels Cardinal Commerce ist eine Zusatzfunktion für Kreditkarten mit der Absicherung über 3DSecure, also Verified by Visa, SecureCode for MasterCard/Maestro sowie American Express SafeKey. Sie betrifft die Paygate Schnittstelle payssl.aspx und bezieht sich auf das Protokoll GICC.

Bezüglich der allgemeinen und sonstigen speziellen Parameter für die Ausführung einer Kreditkartenzahlung über die Schnittstelle payssl.aspx beachten Sie bitte das Handbuch für Kreditkarten.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
Cardinal Commerce Kundenauthentisierung			
Channel	a..10	O	Kanal für die Abwicklung der Bestellung. Zulässige Werte sind WEBSITE, MOTO, RETAIL und MOBILE_APP.
FirstName	ans..50	O	Vorname des Kunden
MiddleName	a1	O	Initiale des zweiten Kundenamens
LastName	ans..50	O	Nachname des Kunden
E-mail	ans..255	O	E-Mail-Adresse des Kunden (mit @-Symbol)
AddrStreet	ans..50	O	Straße und Hausnummer des Kunden
AddressAddition	ans..50	O	Adresszusatz des Kunden
AddrCity	ans..50	O	Stadt/Ort des Kunden
AddrState	a2	O	Code des Bundeslandes des Kunden
AddrZip	ans..10	O	Postleitzahl des Kunden
AddrCountryCode	a3	O	Ländercode des Kunden, dreistellig gemäß ISO 3166 alpha-3
Phone	n..20	O	Private Telefonnummer des Kunden (nur Ziffern, keine Leerstellen oder Sonderzeichen)
sdDestination	ans..50	O	Lieferziel des Artikels
sdFirstName	ans..50	O	Vorname in der Lieferadresse
sdMiddleName	a1	O	Initiale des zweiten Kundenamens in der Lieferadresse
sdLastName	ans..50	O	Nachname in der Lieferadresse
sdStreet	ans..50	O	Straße und Hausnummer in der Lieferadresse
sdAddressAddition	ans..50	O	Adresszusatz in der Lieferadresse
sdCity	ans..50	O	Stadt/Ort in der Lieferadresse
sdState	a2	O	Code des Bundeslandes in der Lieferadresse
sdZIPCode	ans..10	O	Postleitzahl in der Lieferadresse
sdCountryCode	a3	O	Ländercode in der Lieferadresse, dreistellig gemäß ISO 3166 alpha-3
sdPhone	n..20	O	Telefonnummer in der Lieferadresse (nur Ziffern, keine Leerstellen oder Sonderzeichen)

Zusatzparameter für Kundenauthentisierung mit Cardinal Commerce bei Kreditkartenzahlungen